

Mù Cang Chải, ngày 02 tháng 12 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

*Kính gửi:* Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Khu vực Mù Cang Chải; Địa chỉ: Thôn 5, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Trung Dũng; Chức vụ: Cán bộ khoa Dược - Vật tư, thiết bị Y tế; Số điện thoại: 0964.466.770; địa chỉ email: [dungduocbenhvien@gmail.com](mailto:dungduocbenhvien@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: theo một trong các hình thức sau.

3.1. Nhận trực tiếp bản báo giá có dấu đỏ bằng tiếng Việt tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Khu vực Mù Cang Chải; Địa chỉ: Thôn 5, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 8h00 ngày 03 tháng 12 năm 2025 đến 16h00 ngày 11 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá: (Danh mục Y dụng cụ kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Nhà cung cấp dịch vụ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Lâm Phúc**



## DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Panh cong 140mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong chiều dài làm việc 140mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	32
02	Panh cong 200mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong chiều dài làm việc 200mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	16
03	Panh cong không máu 240mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong không máu chiều dài 240mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
04	Panh cong không máu 140mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong không máu chiều dài làm việc 140mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
05	Panh cong không máu 160mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong không máu chiều dài làm việc 160mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	1
06	Panh cong không máu 120mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong không máu chiều dài làm việc 120mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
07	Panh thẳng không máu 240mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE	Cái	2

		Thông số kỹ thuật: Panh thẳng không máu chiều dài làm việc 240mm Chất liệu: Thép không gỉ		
08	Panh thẳng không máu 160mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong không máu chiều dài làm việc 160mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	1
09	Panh thẳng không máu 120mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh thẳng không máu chiều dài làm việc 120mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	1
10	Panh cong cầm máu 160cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong cầm máu chiều dài làm việc 160mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	5
11	Panh có máu dài 200mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Panh cong có máu chiều dài làm việc 200mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
12	Kìm kẹp kim 180mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kìm kẹp kim chiều dài làm việc 180mm Chất liệu: Thép không gỉ theo tiêu chuẩn ISO 7153-1	Cái	4
13	Kìm mang kim 200mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kìm mang kim chiều dài làm việc 200mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	4
14	Kìm kẹp kim 200mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE	Cái	5

		Thông số kỹ thuật: Kim kẹp kim chiều dài làm việc 200mm Chất liệu: Thép không gỉ		
15	Kéo đầu nhọn 180mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kéo đầu nhọn chiều dài làm việc 180mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
16	Kẹp gấp bông băng Foerste-Ballenger, thẳng, ngàm răng cưa, có khóa cài, dài 245mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kẹp gấp bông ngàm răng cưa có khóa cài chiều dài làm việc 245mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	12
17	Kẹp phẫu tích có máu 160mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kẹp phẫu tích có máu chiều dài làm việc 160mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	5
18	Kẹp phẫu tích không máu 160mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số Kẹp phẫu tích không máu chiều dài làm việc 160mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	5
19	Kéo thẳng 2 đầu tù 180mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kéo thẳng 2 đầu tù chiều dài làm việc 180mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	4
20	Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù dài 180mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù dài chiều dài làm việc 180mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	4
21	Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật:	Cái	4

		Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, chiều dài làm việc 170mm Chất liệu: Thép không gỉ		
22	Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu 140mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu chiều dài làm việc 140mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	3
23	Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu 200mm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE Thông số kỹ thuật: Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu chiều dài làm việc 200mm Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
24	Khay chữ nhật Inox 14x23x2,5cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
25	Cốc Inox 5,5cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	4
26	Khay quả đậu 20x13x2,2cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
27	Ổng cắm panh, kéo 13cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	3
28	Hộp đựng bông, cồn 10cm 7cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	3
29	Hộp đựng dụng cụ chữ nhật 16x7x3cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
30	Hộp đựng dụng cụ chữ nhật 18x8x4cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
31	Hộp đựng dụng cụ thay băng dài Inox dài 32cm x 16cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	10
32	Hộp hấp tròn Inox 30x32 cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	4
33	Hộp hấp tròn Inox 30x22 cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2

34	Hộp hấp tròn Inox 20x13 cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	1
35	Que tăm bông Inox các cỡ	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	6
36	Que móc lấy dị vật tai	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	4
37	Thìa lấy ráy tai các cỡ	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
38	Lọng lấy dị vật mũi	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
39	Kẹp gấp dị vật tai Hartmann 14 cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	2
40	Kẹp gấp dị vật tai Hartmann 18cm	Năm sản xuất 2025, mới 100% Chất liệu: Thép không gỉ	Cái	1
41	Optic nhi 2,7mm	Optic nội soi, góc quan sát 0 độ, phi 2.7mm x 110mm	Cái	1
42	Máy cắt bột thủy tinh	Cấu hình bao gồm: -01 Máy cưa chính -01 Lưỡi cưa bột tròn đường kính 60mm ±5 -01 Lưỡi cưa bột tròn đường kính 40 mm ±5 -01 Lưỡi cưa bột lác đường kính 40±5 -01 Cây lục giác để mở lưỡi cưa -01 Hộp đựng cưa Thông số: -Nguồn hoạt động: 220V-50Hz -Công suất: 125VA -Có thể điều chỉnh được tốc độ quay bằng nút xoay -Độ ồn khi hoạt động: ≤ 90dB	Cái	1
43	Bộ tháo vít mini	Đầu tô vít lục giác SW: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0: 1c (mỗi loại). Đầu tô vít hoa mai T: 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.4, 3.9, 4.3, 4.5: 1c (mỗi loại) Vặn vít ngược: 2.5, 3.5, 4.0: 1c (mỗi loại) Chục tạo đường hầm: 4.0, 6.0, 8.0: 1c (mỗi loại) Vặn vít đầu chữ T: 1c Tô vít tứ giác 1.2mm, 1.5mm: 1c (mỗi loại) Tô vít đầu dẹt 6mm: 1c	Bộ	1

		Tô vít đầu chữ thập 2mm: 1c Tay cầm chữ T: 1c Hộp khử trùng: 1c		
44	Xe tiêm Inox 2 tầng có ngăn kéo D650 x R650 x C900	Hàng mới 100%, - Kích thước tổng thể: 650x650x900mm ±5% - Chất liệu: Hệ thống kết cấu bằng inox - Khung xe bằng inox - Bánh xe: 4 bánh xe có khóa hãm - Xe được chia làm 2 tầng và có 1 ngăn kéo - Hệ thống lan can bao 4 mặt trên 2 tầng. - Được làm bằng inox có độ bóng BA - Các chi tiết kim loại: Nhấn bóng không có cạnh sắc	Cái	2